

# Power SC

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 4440

Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

## Composizione

100 g di prodotto contengono:

Deltametrina pura	2%
Pralletrina pura	0,6%
Piperonil Butossido puro	0,6%
Coformulanti e acqua deionizzata	q.b. a 100%

## Formulazione

Insetticida liquido in sospensione acquosa concentrata, che svolge la sua rapida azione sia per contatto diretto sugli infestanti esposti, che per contatto indiretto tra gli insetti e le superfici trattate.

## Infestanti bersaglio

Risulta efficace contro le forme adulte delle zanzare, compresa la zanzara tigre, e contro blatte, cimici dei letti e altri insetti striscianti e volanti.

## Ambienti d'uso

L'azione insetticida è rapida sulle zanzare che vengono a contatto con la soluzione nebulizzata nelle aree dove sono solite sostare: all'esterno degli edifici, tra vasi e fioriere, nelle aree umide sotto siepi, alberature, in vicinanza di prese d'acqua e di depositi inamovibili d'acqua. Per il controllo di blatte e insetti striscianti applicare in crepe, fessure, anfratti e nelle adiacenti superfici esterne. Il prodotto è efficace sia nei confronti di *Blattella germanica*, all'interno di case, appartamenti, bar, ristoranti, luoghi di preparazione e somministrazione alimenti, che nei confronti di *Blatta orientalis*, specie presente solitamente nelle strutture meno accessibili di edifici residenziali o dedicati alla produzione e conservazione degli alimenti, fosse settiche e pareti interne dei pozzetti di ispezione delle reti fognarie.

## Attrezzature

- Pompe manuali a bassa pressione
- Pompe elettriche

## Dosi consigliate

0,75%	per il controllo di blatte, cimici dei letti, formiche e altri insetti striscianti - 1 L di soluzione ottenuta è sufficiente per il trattamento di 10 m <sup>2</sup> di superficie.
0,4%	per il controllo delle zanzare comuni ( <i>Culex pipiens</i> ) e della zanzara tigre ( <i>Aedes albopictus</i> ).

## Consigli di utilizzo

Applicato in crepe, fessure o anfratti provoca una rapida fuoriuscita degli infestanti annidati, a cui segue in breve tempo la paralisi e la morte. Per il controllo delle formiche, individuare i loro percorsi e/o i nidi ed applicare il prodotto creando fasce concentriche larghe 20-25 cm, cercando di precludere alle formiche la possibilità di utilizzare altri percorsi in aree non trattate.

## Indicazioni di pericolo

**H410** Molto tossico per organismi acquatici con effetti di lunga durata.



Sfoggia il catalogo

Codice scheda - CA\_2024\_27\_rev00

### Note

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati in etichetta. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego. Prima dell'uso, provare il prodotto su un'area ridotta della superficie da trattare. Non miscelare con altri insetticidi e/o disinfettanti e/o detersivi. Conservare ben chiuso in un luogo sicuro, asciutto e ben ventilato. Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. In caso di irritazione, consultare un medico, tenendo a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e - in generale - ai laureati in discipline scientifiche.

**INDIA è un brand di Indupharma S.r.l.**  
via Sorgaglia, 40 \ 35020 Arre (PD), Italy  
tel. + 39 049 531 04 15 \ 39 049 807 61 44  
info@indupharma.eu - www.indupharma.eu